助力校园安全建设



2020版

校畅可视化放学系统

After school system ,Designed for campus security construction


新闻视频


News video



使用流程

Use Flow





设备图
Equipment drawing



机柜
（升级版）

功放
（升级版）





主控
（升级版）

视频处理器
（升级版）



设备图
Equipment drawing



音柱
（升级版）

IC卡
（基础版）






读头
（基础版）




立杆
（升级版）

设备图
Equipment drawing

12V电源 （基础版）		Lora无线模块 （升级版）	
	232PCI板卡 （升级版）		网络模块 （基础版）

设备图
Equipment drawing



日常模式



放学系统：跳转模式



放学系统：矩阵模式

系统软件

systems software



学校管理客户端

- **基础版功能**

  设置放学系统启停时间

  设置放学系统显示模式

  修改管理员密码

- **升级版功能**


  录入人员信息

  管理人员账户、权限

  设置课程表

系统软件

systems software



B/S集群管控平台

- 基础版功能

编辑LED屏显示内容

（放学系统界面、通知、宣传语等，支持文本、视频、图片格式）

- 升级版功能

市级、区级集群管控LDE屏

学校管理客户端部分升级版功能

系统软件

systems software



小程序—老师端



小程序—家长端

- 升级版功能

老师端：

学生留堂、留堂放学、发送通知、查看报表等

家长端：

显示放学状态、接收通知、查看课程表、查看学生考勤等

系统软件

systems software



可视化数据平台

- 升级版功能


  分析系统使用数据

产品清单

Product list

版本	名称	型号	参数	单位	产品图片
基础版	客户端软件	XC-PC.S	LED大屏放学状态动态显示、语音播报； 基础信息设置（地区、学校、年级、班级、放学时间、学生、家长、教师、权限、发卡、系统自动启停时间、官方晚托班 特色课/兴趣班等）； B/S编辑器 （支持文本、视频、图片、表格；多节目轮播、模板库、翻页模式、矩阵模式）；	1套	
	读头	XC-Rh	485接口，12V供电	1只	
	IC卡	XC-Card	尺寸：54mm*86mm（白卡）	50张	
	网络模块	XC-Net	485读头转成RJ45网口，支持局域网通讯；	1个	
	12V电源	XC-DC12	尺寸：75 x 50 x 27 mm (LxWxH); 输入：100-240VAC 0.35A 50/60Hz； 输出：+12V 1.3A;	1只	
选配项	手机端应用	XC-M.S	微信小程序使用、公众号推送； 老师端：学生留堂、留堂放学、发送通知、查看报表等; 家长端：显示放学状态、接收通知、查看课程表、查看学生考勤等;	1套	

扩展功能
Extended functions



定制开发（OEM）

案例展示
Case presentation

无锡市扬名中心小学
（滨河校区）



无锡市育红小学




无锡市扬名中心小学
（老校区）



案例展示
Case presentation



浙江嘉兴阳光小学



南京玄武外国语学院
附属小学



江阴市长寿幼儿园

助力校园安全建设



2020

谢谢观看

Thanks for watching